Stahl · Röhren · Bauprodukte






BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG

Steinberger Weg 60

0641/7944-0 Fx 0641/7944-366 giessen@bieber-marburg.de www.bieber-marburg.de

Stahl - Röhren - Bauprodukte





Die gesamte Abmessungsbreite entnehmen Sie bitte unserer Lagervorratsliste unter www.bieber-marburg.de



- + kaltgefertigt gem. EN 10219 (S235JRH, S355J2H)
- + Quadrat 20 x 20 x 2,0 mm bis 400 x 400 x 16,0 mm
- + Rechteck 30 x 20 x 2,0 mm bis 450 x 250 x 12,5 mm
- + Rund 13,5 x 2,3 mm bis 406.4 x 10.0 mm
- + warmgefertigt gem. EN 10210 (S355J2H)
- + Quadrat 40 x 40 x 4,0 mm bis 400 x 400 x 16,0 mm
- + Rechteck 50 x 30 x 4,0 mm bis 500 x 300 x 16,0 mm

Quadrat- und Rechteck-

rohre, VL 6 m, schwarz gem. EN 10219 (S235JRH)

- + Quadrat 10 x 10 x 1,5 mm bis 100 x 100 x 5,0 mm
- + Rechteck 20 x 10 x 1,5 mm bis 120 x 80 x 5 mm
- + auch feuerverzinkt

blanke Profilrohre

gem. EN 10305 (E220/E235+CR2)

- + Quadrat 10 x 10 x 1,5 mm bis 80 x 80 x 3,0 mm
- + Rechteck 20 x 10 x 1,5 mm bis 100 x 40 x 3,0 mm

Handels- und Kon-

struktionsrohre, VL 5-7,5 m,

geschweißt + nahtlos schwarz + verzinkt gem. EN 10219/EN 10255 (S235JRH/S195T)

+ 1/4" (13,5 mm) bis 4" (114,3 mm)

Geschweißte Präzisions**rohre**, VL 6 m, gem. EN 10305 (E220/E235+CR2)

+ 8 x 1,5 bis 100 x 2 mm

Nahtlose Stahlrohre,

VL 5 - 12 m, normal- und dickwandig

+ 17,2 x 2,3 bis 323,9 x 22,2 mm gem. EN 10216/EN 10210 (S/E/P235JRH bzw. S/E/P355J2H)

- + RP-Rohre + Zubehör
- + Rohrbogen, BA 3, nahtlos gem. EN 10253 (S235JRH)
- + 21,3 x 2,0 bis 323,9 x 7,1 mm